

SPIS Č.: OŽP 1721/2019/No
Č.J.: OŽP 81700/19 – SPIS 1721/2019/No

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Novák
TELEFON: 568 896 318
E-MAIL: zdenek.novak@trebic.cz

DATUM: 18.12.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") podle ustanovení § 94j, posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.11.2018 podala

**Obec Kojetice, IČ 00289612, Kojetice 131, 675 23 Kojetice na Moravě,
kterou na základě plné moci zastupuje Jan Lászlo, IČ 72507730, Jelínkova 584/35,
Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen „nakládání s vodami“) na místě:

Název kraje	Vysočina
Název obce	Rokytnice nad Rokytnou, Čáslavice
Identifikátor katastrálního území	740993, 618501
Název katastrálního území	Rokytnice nad Rokytnou, Čáslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	Parc. č. 705/2 katastrálním území Čáslavice, p.č. 657/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Číselný identifikátor vodního toku	10100032
Název vodního toku	Rokytná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-03-0010
Hydrogeologický rajon	6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Přímé určení polohy studny S1 (souřadnice X,Y)	1157898.40, 656656.85

/2

Přímé určení polohy studny S2 (souřadnice X,Y) 1157876.52, 656665.32

v tomto rozsahu:

Stávající studna S1 umístěna na pozemku p.č. 705/2 v k.ú. Čáslavice:

Původ odebírané vody	podzemní voda mělkého oběhu
Průměrný povolený odběr	0,20 l/s
Maximální povolený odběr	0,30 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	650 m3/měsíc
Roční povolený odběr	2000 m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	5 (duben až srpen)
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:	zásobování víceúčelové nádrže v obci Kojetice

Stávající studna S2 umístěna na pozemku p.č. 657/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytinou:

Původ odebírané vody	podzemní voda mělkého oběhu
Průměrný povolený odběr	0,60 l/s
Maximální povolený odběr	0,80 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	1800 m3/měsíc
Roční povolený odběr	5000 m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	5 (duben až srpen)
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:	zásobování víceúčelové nádrže v obci Kojetice

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **na 10 roků ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.
3. Správce (vlastník, uživatel) je povinen neprodleně oznámit veškeré změny v evidovaných údajích vodoprávní evidence (tedy i změnu správce, vlastníka nebo uživatele, jeho adresy atd.) vodoprávnímu úřadu.

III. stanoví

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona další podrobnosti měření množství odebíraných podzemních vod takto:

1. Bude zajištěno stále měření množství odebírané podzemní vody kalibrovaným vodoměrem.
2. Bude veden provozní deník, kde bude zaznamenáváno min. 1 x měsíčně odebírané množství podzemní vody.

IV. rozhoduje

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, že není třeba v tomto případě předkládat vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

V. s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu:

Vodovod k víceúčelové nádrži

Název kraje	Vysočina
Název obce	Kojetice, Rokytnice nad Rokytnou, Čáslavice
Identifikátor katastrálního území	667862, 740993, 618501
Název katastrálního území	Kojetice na Moravě, Rokytnice nad Rokytnou, Čáslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	Parc. č. 238/4, 238/6, 444/37, 238/3 v k.ú. Kojetice na Moravě. Parc. č. 657/17, 657/1, 907/12, 657/3, 657/31 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Parc. č. 705/2 v k.ú. Čáslavice.
Číselný identifikátor vodního toku	10100032
Název vodního toku	Rokytná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-03-0010
Hydrogeologický rajon	6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1157895.50, 656655.59 1158030.40, 656337.30

VI. stanoví podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Funkční poslání: vodovod k víceúčelové nádrži – zdroj vody pro zásobování víceúčelové nádrže v obci Kojetice.
3. Architektonické a urbanistické podmínky:
 - Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely p.č. 238/4, 238/6, 444/37, 238/3 v k.ú. Kojetice na Moravě, p.č. 657/17, 657/1, 907/12, 657/3, 657/31 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 705/2 v k.ú. Čáslavice. Stavba se sestává z vodovodního potrubí gravitačního, tlakového a sání.
 - Vodovod gravitační: délka 422,66 m, tvořen PE 100 dimenze 90/8,2 mm. Uložený v nezámrzné hloubce na lože z písku výšky 100 mm dostatečně zhutněného, s následným zhutněním pískovým obsypem o mocnosti 300 mm nad potrubím. Součástí gravitačního potrubí je vodoměrná šachta.
 - Vodovod tlakový: délka 374,96 m, tvořen PE 100, dimenze 40/3,7 mm. Uložený v nezámrzné hloubce na lože z písku výšky 100 mm dostatečně zhutněného, s následným zhutněním pískovým obsypem o mocnosti 300 mm nad potrubím.
 - Potrubí sání: bude zaústěno do budovy bývalé čerpací stanice, délka sání 11,10 m, tvořeno PE 100, dimenze 40/3,7 m. Uloženo v nezámrzné hloubce na lože z písku výšky 100 mm dostatečně zhutněného, s následným zhutněním pískovým obsypem o mocnosti 300 mm nad potrubím.
 - Samonasávací vodárna: technologie bude umístěna v objektu bývalé čerpací stanice.
 - Přívod elektrické energie: stavba vytváří samostatný funkční celek bez potřeby připojení na zdroj elektrické energie kromě připojení technologického zařízení na stávající zásuvkový okruh 230 V v bývalé budově čerpací stanice.
 - Použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám (armatury a tvarovky na potrubí, chráničky, orientační tabulky a sloupky).
 - Likvidace a úprava zeleně: stavbou dojde pouze ke kácení náletových dřevin v rozsahu nepřesahujícím plochu 40 m² na pozemcích p.č. 657/3 a p.č. 657/31 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, a to v místě souběhu stavebního záměru s asfaltovou komunikací.

4. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
5. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely se nevyžaduje. Po ukončení stavebních prací budou veškeré povrchy pozemků upraveny do původního stavu.
6. Dojde k dotčení 50-ti m ochranného pásma lesa, stavba se bude nacházet také na pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

III. stanoví podmínky pro povolení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vypracoval v červenci 2017 Ludvík Sadílek, Křížová 291/25, 674 01 Třebíč, odpovědný projektant Ing. Luděk Sadílek. Případné změny v projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před klimatickými vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.
6. Před započatím zemních prací požádejte správce (majitele) všech podzemních, případně nadzemních vedení a inženýrských sítí o jejich případné vytyčení, aby nedošlo během stavby k jejich poškození.
7. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a podzemních vod, stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu přesunu.
8. Při provádění stavby je povinností dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, po dobu bouracích a stavebních prací musí být pozemek a ohrožené okolí stavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně Městskému úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující oprávnění k provádění stavby, a to nejpozději před zahájením stavby. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
10. Budou dodrženy podmínky účastníků řízení:

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno. S předmětným záměrem souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Zahájení prací na křížení vodních toků požadujeme oznámit Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou alespoň 3 dny předem.
2. Uložení vodovodu (chráničky) pod koryta vodních toků bude odsouhlaseno zástupcem PM zápisem do stavebního deníku před zasypáním výkopu.
3. Při provádění prací nesmí být materiál ukládán do koryta toku, nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerý materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
4. Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkresy skutečného provedení křížení vodovodu s vodními toky a to i v el. podobě ve formátu dgn.

Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 15.1.2018, pod č.j. D8626-16226595. S činností v ochranném pásmu

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázán o pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu dle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o., (dále jen ECZR).
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolené stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní číslo Poruchové služby 800 22 55 77.

Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava. S realizací záměru souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Případné omezení silničního provozu na silnici III/36072 ve správě KSÚSV včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR DI Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou dobu, o Stanovení místní úpravy silničního provozu je nutno požádat příslušný silniční správní úřad.
2. Pro práce v silničním ochranném pásmu silnice III. třídy je nutno zažádat příslušný silniční správní úřad o výjimku ze zákazu činnosti v silničním ochranném pásmu.
3. V roce 2015 byla provedena souvislá oprava úseku silnice III/36072 v řešeném úseku, požadujeme proto veškeré práce na stavbě provádět z pozemků přilehlých ke stavbě, nikoliv ze silnice III/36072.
4. Případný nájezd ze silnice III/36072 do prostoru stavby požadujeme upravit a zpevnit tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění vozovky při výjezdu ze stavby – před realizací stavby je investor povinen toto s KSÚSV samostatně projednat.
5. Silniční síť nesmí být nadměrně znečišťována, investor akce je v případě jakéhokoliv znečištění povinen zajistit vždy neprodleně očištění silnice.
6. Trasa vodovodu je situována do blízkosti výtoku silničních propustků v km cca 5,618 a 5,750 silnice III/36072 – nesmí dojít k jejich poškození, požadujeme trasu situovat do vzdálenosti minimálně 4 metry od výtoku.
7. Investor akce ponese po celou dobu provádění prací zodpovědnost za škody, vzniklé na vozovkách ve správě KSÚSV v souvislosti s touto akcí, veškeré škody na silničním majetku budou po ukončení prací na základě prohlídky nárokovány na investorovi akce.
8. Požadujeme písemně předložit termín provádění prací, jméno a telefonické spojení na pracovníka, odpovědného za dodržení podmínek KSÚSV.
9. V případě dodržení našich podmínek s akcí vydáváme souhlas pro ÚŘ a SŘ.

11. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Souhlas se zvláštním užíváním komunikace vydané Krajským ředitelstvím Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč.

1. Příčné a podélné vedení sítí v blízkosti pozemních komunikací přednostně uvažovat bez překopů (protlakem). Překopy budou povoleny jen v odůvodněných případech, kdy protlak nebude možné provést.
2. Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě nutného omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před zamýšlenou realizací předložit návrh přechodného dopravního značení.

Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. OŽP 30614/19 – SPIS OŽP/4024/2019/Ro ze dne 26.4.2019, vydané Městským úřadem v Třebíči, odborem životního prostředí, oddělením státní správy lesů, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč.

Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku vydané Městským úřadem v Třebíči, odborem životního prostředí, oddělením orgánem ochrany přírody a krajiny, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. S realizací záměru souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Stavba bude prováděna tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na prostor pro její provedení (sklárky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště atd.).
 - 2) Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
 - 3) Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
 - 4) Veškeré zemní práce budou prováděny mimo období rozmnožování obojživelníků tj. mimo měsíc březen až červen.
 - 5) Mimo místo překopu nedojde k dotčení břehového porostu – stromy budou chráněny dle ČSN 839061.
 - 6) Případné kácení dřevin je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody (což je místně příslušný obecní úřad).
12. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby vodního díla.
 13. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
 14. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových a podzemních vod, stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
 15. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.

IV. stanovuje:

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „**Vodovod k víceúčelové nádrži**“ lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydá vodoprávní úřad.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu.

Obec Kojetice, Kojetice 131, 675 23 Kojetice na Moravě, kterou na základě plné moci zastupuje Jan Lászlo, IČ 72507730, Jelínkova 584/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1.

Odůvodnění:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 26.11.2019 žádost od Obce Kojetice, Kojetice 131, 675 23 Kojetice na Moravě, kterou na základě plné moci zastupuje Jan Lászlo, IČ 72507730, Jelínkova 584/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1 o společné územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady, závaznými stanovisky, vyjádřeními, rozhodnutími:

- ✓ Projektovou dokumentací stavby pro společné územní řízení a stavební povolení vypracovanou v červenci 2017 firmou Ludvík Sadílek, projekce vodohospodářských staveb, Křížová 25, 674 01 Třebíč, odpovědný projektant Ing. Luděk Sadílek, ČKAIT: 1400100.
- ✓ Plnou mocí k zastupování ze dne 10.11.2017.
- ✓ Informací k PD „Vodovod k víceúčelové nádrži“ ze dne 14.2.2018 pod č.j. OŽP 6328/18 – SPIS 1044/2018/LK-K vydané Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 74 01 Třebíč.

- ✓ Závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu v Třebíči, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč ze dne 2.2.2012, pod č.j. OŽP 5584/12 – SPIS 205/2012/Kou.
- ✓ Vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Třebíč, 9. května 29, 674 01 Třebíč ze dne 21.2.2018, pod č.j. 90.
- ✓ Vyjádřením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ze dne 30.1.2018, pod č.j. TR/473/2018-Ča.
- ✓ Vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 10.5.2017, pod č.j. 609753/17.
- ✓ Vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 15.1.2018, pod č.j. D8626-16226595.
- ✓ Vyjádřením správce povodí a správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 5.6.2018, pod č.j. PM-9189/2018/5203/So.
- ✓ Vyjádřením správce povodí a správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 25.10.2019, pod č.j. PM-43789/2019/5203/Kr.
- ✓ Stanoviskem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava ze dne 24.1.2018, pod č.j. TSO/MU/00866/2018.
- ✓ Souhlasným stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Kraje Vysočina, Územního odboru Třebíč, Dopravního inspektorátu, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč ze dne 20.2.2018, pod č.j. KRPJ-18891-1/ČJ-2018-161006.
- ✓ Rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč ze dne 26.4.2019, pod č.j. OŽP 30614/19 – SPIS OŽP/4024/2019/Ro.
- ✓ Závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 16.7.2018, pod č.j. ORÚP 45312/18 – SPIS 5/2018/MMH.
- ✓ Výpisy z katastru nemovitostí.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a konstatoval, že nebylo jednoznačně zřejmé o jaký typ řízení je žádáno. Pokud bylo žádáno pouze o stavební povolení je třeba doložit pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, případně vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. Mezi přílohami žádosti bylo ovšem vyjádření síťářů v režimu společného územního řízení a stavebního povolení. Vodoprávní úřad tedy neměl jednoznačnou specifikaci o jaký typ správního řízení je žádáno.

Současně s tímto vodoprávní úřad zjistil, že stavba bude realizována na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Bylo tedy nutné doložit vyjádření orgánu státní správy lesů (odnětí PUPFL) a vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (dojde k dotčení významného krajinného prvku). Na tyto požadavky byl žadatel upozorněn písemností vydanou Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí ze dne 14.2.2018, pod č.j. OŽP 6328/18 – SPIS 1044/2018/LK-K. Situační výkres nebyl doložen podpisy vlastníků dotčených pozemků a nebyl doložen doklad o zaplacení správního poplatku. Vodoprávnímu úřadu doručená žádost nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti.

Na základě výše zjištěných skutečností vodoprávní úřad přerušil dne 6.2.2019 zahájené správní řízení a vyzval žadatele, aby doložil v termínu nejdéle do 31.5.2019 následující doklady:

- 1) Upřesnit o jaký typ správního řízení je žádáno a na základě tohoto doložit příslušné doklady žádosti.
- 2) Vyjádření orgánu státní správy lesů týkající se vyřešení problematiky přímého dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (odnětí PUPFL).
- 3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny.
- 4) Doklad o zaplacení správního poplatku.

5) Situační výkres předmětné stavby s podpisy vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Žadatel ve stanoveném termínu doložil požadované doklady čímž byl odstraněn důvod pro přerušení správního řízení. Následně vodoprávní úřad na základě podané žádosti v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona oznámil dne 23.9.2019, pod č.j. OŽP 41256/19 – SPIS 1721/2019/No, zahájení správního řízení ve věci společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníky řízení současně poučil o podmínkách pro uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona.

Odůvodnění výroku k nakládání s vodami:

Vzhledem k tomu, že se jedná o již stávající vodní zdroje (kopané studny) a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí bylo dodáno správci vodního toku a správci povodí nepožaduje vodoprávní úřad doložení dalšího vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Podkladem pro posouzení vodoprávního úřadu navrženého odběru množství vody je, mimo jiné, také vyjádření správce povodí a správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno. Správce povodí a vodního toku vycházel ve svém vyjádření ze zpracovaného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrologický posudek). Hydrogeolog ve svém posudku doporučuje odběry vody v celkovém množství 25200 m³ za rok. Vodoprávní úřad na základě účelu užívání vody, doporučeními správce toku a správce povodí, dlouhotrvajícímu srážkovému deficitu let minulých, předpokládanému srážkovému deficitu také v letech následujících, s ohledem na zmenšující se zásoby vod a za účelem zachování na vodu vázaných ekosystémů povoluje maximální možné odběry uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí – to je u studny S 1 max. možný měsíční odběr v množství 650 m³, maximální možný roční odběr v množství 2000 m³. U studny S 2 max. možný měsíční odběr v množství 1800 m³, maximální možný roční odběr v množství 5000 m³. Celkové maximální roční množství odběru vody je 7000 m³. Toto množství odběru vody koresponduje s požadavky žadatele uvedenými v žádosti.

Odůvodnění výroku pro umístění stavby a povolení stavby:

V části výroku pro umístění stavby a pro povolení stavby vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o a § 94p posoudil a schválil výše uvedený stavební záměr, projednal ho se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavba se nachází na území třech územních plánů:

Územní plán Kojetice: Záměr se nachází v několika plochách s rozdílným způsobem využití. Jedná se o plochy stabilizovaného území: plochy vodní a vodohospodářské s označením W, plochy smíšené nezastavěného území s označením NS a plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci s označením RH. V ploše W jsou mimo jiné přípustné stavby, zařízení a jiné opatření veřejné technické infrastruktury, v ploše NS jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, v ploše RH jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení technické infrastruktury. Dále se jedná o plochu změny s rozdílným způsobem využití dopravní infrastruktury silniční s označením DS, lokalita Z 16. Tato plocha je územním plánem určena pro parkoviště u koupaliště. V ploše DS jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení technické infrastruktury. Záměr je v souladu s územním plánem.

Územní plán Čáslavice: Záměr se nachází ve stabilizované ploše s rozdílným způsobem využití, jedná se o plochu lesní s označením NL. Jako přípustné využití jsou mimo jiné uvedeny nezbytné stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury. Záměr je v souladu s územním plánem.

Územní plán Rokytnice nad Rokytnou: Záměr se nachází v několika plochách s rozdílným využitím. Jedná se o plochy stabilizovaného území: plochy vodní a vodohospodářské

s označením W, plochy smíšené nezastavěného území s označením NS a plochy přírodní s označením NP. V ploše W jsou mimo jiné přípustné stavby, zařízení a jiná opatření veřejné technické infrastruktury, v ploše NS jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, v ploše NP jsou podmíněčně přípustné nezbytné stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, pokud neohrozí určující funkci plochy, nenaruší přirozené přírodní podmínky lokality, nesníží aktuální míru ekologické stability území. Záměr je v souladu s územním plánem.

Kladné závazné stanovisko bylo vydáno rovněž Městským úřadem Třebíč, odborem rozvoje a územního plánování dne 16.7.2018, pod č.j. ORÚP 45312/18 – SPIS 5/2018/MMH.

Záměrem je stavba nového vodovodního řadu za účelem přivodu vody pro potřeby víceúčelové nádrže v obci Kojetice. Jedná se o liniovou podzemní stavbu, která nijak neovlivní urbanistický a architektonický ráz území. Umístění stavby dle závazných stanovisek a dalších podkladů není nevhodné z hlediska životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a požární podmínky.

Předložená projektová dokumentace byla vypracovaná v červenci 2017 firmou Ludvík Sadílek, projekce vodohospodářských staveb, Křížová 25, 674 01 Třebíč, odpovědný projektant Ing. Luděk Sadílek, ČKAIT: 1400100.

Dokumentace byla navržena tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je úplná, řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména týkající se ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání.

Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby. Vodoprávní úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, a vyhovuje obecným požadavkům na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Dunaje, Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu vodního útvaru, a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Vodoprávní úřad vymezil ve vodoprávním řízení účastníky řízení ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh stavby, její účel a rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby a její dopad na zájmy

chráněné vodním a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro povolení nakládání s vodami i pro společné územní a stavební povolení:

§ 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Kojetice, kterou na základě plné moci zastupuje Jan Lászlo, Jelínkova č.p. 584/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

§ 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Čáslavice,
Městys Rokytnice nad Rokytnou,
Státní pozemkový úřad,
Povodí Moravy, s.p.,
E.ON Distribuce, a.s.,
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Lesy České republiky, s.p.,
Kraj Vysočina,

Účastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám výše uvedeným rozhodnutím nemohou být přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- ✓ Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- ✓ Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci s ověřenou projektovou dokumentací. Stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.2.2019.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (doručenka):

Jan László, Jelínkova č.p. 584/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp

Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Dotčené orgány (interně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana PUPFL, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (doručenka):

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a ÚP, Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (datová schránka):

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, DI, IDDS: x9nhptc

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Na vědomí (datová schránka):

Obec Kojetice, IDDS: cw3ax5s

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Třebíč, IDDS: e8jcfsn